



**ZEBRA**  
CAPTURE  
YOUR EDGE

## Armoires intelligentes Zebra

Le mode de stockage des périphériques mobiles professionnels est important pour l'efficacité opérationnelle, mais souvent sous-estimé. Si votre solution de stockage manque d'espace, de sécurité ou de praticité, vos opérations risquent de s'en trouver affectées :

- Endommagement et perte de périphériques
- Obstruction aux workflows
- Baisses de productivité
- Impact sur les bénéfices

### Optimisez le stockage, l'accessibilité et la gestion de vos périphériques

Les armoires intelligentes Zebra vous permettent d'optimiser le stockage, l'accès, la localisation et la gestion de vos périphériques mobiles, pour une efficacité maximale de leur utilisation et des opérations.

Résultats de plus de 15 ans d'expertise, les armoires, rayonnages, verrous de stations d'accueil et chariots personnalisés validés par Zebra sont conçus et développés pour allier le bon fonctionnement de vos actifs à l'efficacité de vos workflows, à la haute performance de vos opérations et à une sécurité optimale.

### Consolidez et connectez, pour une performance maximale

Avec les armoires intelligentes Zebra, vous pérennisez la performance et le cycle de vie de chacun de vos périphériques grâce à une gestion efficace : chaque appareil est prêt pour un fonctionnement optimal sur toute la période de travail, sans interruption.

De même, vous accélérez les opérations dans les entrepôts et dans les magasins, vous facilitez le transport et la logistique, et vous consolidez et connectez vos périphériques Zebra pour de nombreuses fonctions importantes :

- Chargement de la batterie
- Actualisation du logiciel
- Contrôle de l'état
- Accès plus rapide et stockage
- Et bien plus...

### Offres

- Armoires
- Rayonnages
- Verrous de stations d'accueil
- Chariots personnalisés

### Retour sur investissement (ROI)

- Prévention des pertes : sécurité
- Réduction de l'endommagement : responsabilisation des utilisateurs
- Rendement du personnel : accès rapide sécurisé
- Hausse de la productivité : disponibilité immédiate

### Automatisez vos workflows par la gestion logicielle

Les armoires intelligentes Zebra vous permettent d'accélérer l'accès aux périphériques au début et à la fin de la période de travail, d'éviter la distribution et la documentation manuelles, et d'utiliser la gestion logicielle pour les localiser et vérifier l'état de leur batterie. Vous économisez ainsi sur les coûts opérationnels et vous faites gagner du temps à vos équipes dans bien des domaines :

- Automatisation des workflows
- Réduction des heures de travail
- Croissance de la productivité et de l'efficacité
- Libération des équipes pour qu'elles se concentrent sur vos opérations
- Baisse du nombre d'erreurs humaines et affectation plus précise des périphériques

### Protégez les périphériques par les autorisations sécurisées

En permettant un stockage des périphériques sécurisé avec accès sur autorisation, les armoires intelligentes Zebra facilitent la distribution des appareils et leur localisation, bénéficiant ainsi à vos opérations à plusieurs niveaux :

- Réduction des pertes
- Meilleure responsabilisation des équipes
- Prévention de l'usage abusif et de l'endommagement
- Minimisation des réparations et des remplacements
- Baisse de la quantité requise et des coûts

### Accès à un plus large éventail de services

Les services professionnels Zebra de bout en bout concernent non seulement les équipements, mais aussi les armoires intelligentes Zebra, pour une conception parfaitement adaptée, un déploiement fluide, une adoption réussie et des opérations efficaces. Les services d'assistance, quant à eux, assurent la couverture adaptée de vos périphériques, au-delà de l'usure escomptée. Et pour un support technique complet, VisibilityIQ™ offre une visibilité optimale sur leur performance.

- Les Services « Signature » de Zebra se déclinent en services de formation, de gestion et de déploiement, pour adapter votre solution à vos besoins spécifiques
- Zebra OneCare offre un support technique continu, pour une tranquillité d'esprit de chaque instant

### Applications idéales

#### Entrepôt

- Espace de stockage
- Logistique inverse
- Préparation et emballage des commandes
- Gestion des stocks

#### Commerce et distribution

- Commerce électronique
- Centres de distribution
- Arrière-boutique

#### Transports et logistique

- Courrier postal et messagerie
- Gestion de la flotte

#### Portefeuille modulaire standardisé



#### Portefeuille sur mesure

Rayonnages	Armoires	Verrou de station d'accueil	Chariots
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès consolidé</li> <li>• Configurations multiples</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Options de sécurité renforcée</li> <li>• Zebra Access Management System™</li> <li>• Réduction des pertes et de l'endommagement</li> <li>• Visibilité par tableau de bord</li> <li>• État de chargement de la batterie</li> <li>• Optimisation des workflows et accès rapide aux périphériques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrouillage mécanique pour sécurité et responsabilisation</li> <li>• Zebra Access Management System™</li> <li>• Réduction des pertes et de l'endommagement</li> <li>• État de chargement de la batterie</li> <li>• Compatible avec les rayonnages et armoires intelligents Zebra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projets propres à chaque client</li> <li>• Solutions sur mesure, selon l'environnement de chaque client</li> <li>• Accélération de l'automatisation et de l'efficacité des workflows</li> <li>• Usage prédominant dans les entrepôts et la distribution</li> <li>• Conception, déploiement, intégration, adoption et gestion du cycle de vie éprouvés sur plus de 15 ans</li> </ul>

Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

Portefeuille modulaire standardisé



	Armoires		
Caractéristiques	Compact	X-Large	Extreme
Capacité	5	60	100, selon les périphériques et les stations d'accueil
Dimensions (H x L x P)	328 x 580 x 230 mm 12.9" x 22.8" x 9"	1912 x 700 x 437 mm 6'3.3" x 2'3.5" x 17.2"	1912 x 1200 x 437 mm 6'3.3" x 3'11.2" x 17.2"
Nombre d'étagères	0	5	5
Étagères en gradins	1	5	5
Matériau	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux
Montage	Montage mural Montage sur table	Fixation murale <sup>2</sup>	Fixation murale <sup>2</sup>
Sécurité	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN
Alimentation	Options intégrées : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Multiprise Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégré Options d'intégration : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Multiprise Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégré Options d'intégration : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel
Connectivité	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet
Logiciel		Afficheur installable Communication armoire/ périphériques Sécurité d'armoire intelligente Zebra Access Management System™	Afficheur installable Communication armoire/ périphériques Sécurité d'armoire intelligente Zebra Access Management System™

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra. Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

<sup>1</sup>Le stratifié à haute pression est un matériau composite fabriqué par collage de couches multiples.

<sup>2</sup> « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.

## Portefeuille modulaire standardisé



Armoires				
Caractéristiques	Base	Petite	Moyenne	Grande
Capacité	S/O	30	40	50
Dimensions (H x L x P)	300 x 700 x 390 mm 11.8" x 2'3.5" x 15.3"	1012 x 700 x 437 mm 3'3.8" x 2'3.5" x 17.2"	1312 x 700 x 437 mm 4'3.6" x 2'3.5" x 17.2"	1612 x 700 x 437 mm 5'3.5" x 2'3.5" x 17.2"
Nombre d'étagères	S/O	2	3	4
Étagères en gradins	S/O	2	3	4
Matériau	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux	Stratifié à haute pression <sup>1</sup> , acier doux
Montage	S/O	Fixation murale <sup>2</sup>	Fixation murale <sup>2</sup>	Fixation murale <sup>2</sup>
Sécurité	S/O	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN	Verrou et clé Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN
Alimentation	S/O	Multiprise Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégrés Options d'intégration : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Multiprise Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégrés Options d'intégration : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Multiprise Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégré Options d'intégration : Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel
Connectivité	S/O	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet
Logiciel	S/O	Afficheur installable Communication armoire/ périphériques Sécurité d'armoire intelligente Zebra Access Management System™	Afficheur installable Communication armoire/ périphériques Sécurité d'armoire intelligente Zebra Access Management System™	Afficheur installable Communication armoire/ périphériques Sécurité d'armoire intelligente Zebra Access Management System™

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.

Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

<sup>1</sup>Le stratifié à haute pression est un matériau composite fabriqué par collage de couches multiples.

<sup>2</sup> « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.

## Portefeuille modulaire standardisé



Caractéristiques	Rayonnages ouverts		Verrou de station d'accueil
	Simple	Double	
Capacité	30	60	
Dimensions (H x L x P)	1939 x 550 x 600 mm 6'4.3" x 1'9.6" x 1'11.6"	1939 x 550 x 600 mm 6'4.3" x 1'9.6" x 1'11.6"	231 x 490 x 160 mm 9" x 18.8" x 6.3"
Nombre d'étagères	6	12	0
Étagères en gradins	0	0	0
Matériau	Acier doux	Acier doux	Acier doux
Montage	Installation au sol Fixation murale <sup>2</sup> Mobile	Installation au sol Fixation murale <sup>2</sup> Mobile	Installation murale Installation sur table Fixation murale <sup>2</sup> Mobile
Sécurité	Options intégrées : Verrou de station d'accueil Verrou RFID (option sur devis) Accès par code PIN	Options intégrées : Verrou de station d'accueil Verrou RFID (option sur devis) Accès par code PIN	Verrou RFID (option sur devis) Verrou de station d'accueil Accès par code PIN
Alimentation	Multiprise Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Multiprise Disjoncteur différentiel de fuite à la terre Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel	Bloc d'alimentation requis
Connectivité	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G Ethernet	Compatibilité Wi-Fi <sup>3</sup> Compatibilité 4G Ethernet
Logiciel			Panneau frontal <sup>3</sup>

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.

Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

<sup>2</sup> « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.

<sup>3</sup>Oui, mais par le biais du périphérique mobile verrouillé.

## Produits personnalisés



Caractéristiques	Chariot
Dimensions (H x L x P)	Peut changer d'un client à l'autre
Nombre d'étagères	1
Étagères en gradins	0
Matériau	Acier doux
Capacité	1
Montage	Mobile
Sécurité	Verrou et clé
Alimentation	Multiprise <sup>2</sup> Disjoncteur différentiel de fuite à la terre <sup>2</sup> Batteries Bloc d'alimentation requis Bloc d'alimentation intégré Options d'intégration : Protection contre les surtensions Limiteur de courant d'appel
Connectivité	Compatibilité Wi-Fi Compatibilité 4G

## Pourquoi Zebra ?

Chez Zebra, nous savons qu'une entreprise ne peut être compétitive que si elle est aussi intelligente et connectée que le monde dans lequel elle évolue. Bien que d'autres fournisseurs se concentrent sur leurs propres produits, nous nous focalisons sur les priorités de votre entreprise. Les armoires intelligentes Zebra ne sont qu'un exemple de cette philosophie qui consiste à créer des solutions permettant un rapide retour sur investissement (ROI) dû à l'adoption plus rapide de nouvelles solutions edge-data.

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.

Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

<sup>2</sup> « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur  
[www.zebra.com/intelligentcabinets](http://www.zebra.com/intelligentcabinets)



Siège social général et siège  
 Amérique du Nord  
 +1 800 423 0442  
 inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique  
 +65 6858 0722  
 contact.apac@zebra.com

Siège EMEA  
 zebra.com/locations  
 contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine  
 +1 786 245 3934  
 la.contactme@zebra.com